

**HOJA DE CONTROL OFICIAL
MINORISTA / ESTABLECIMIENTO DE RESTAURACIÓN**

Nº [REDACTED]

1 DATOS DE ESTABLECIMIENTO			
Razon Social:	[REDACTED]	Nombre sitio:	Orpa Centro
Dirección:	Carretera de San Diego	CIF/NIF:	[REDACTED]
Localidad:	Córdoba	Provincia:	Córdoba
Actividad Minorista / Restauración:		Cod. Postal:	14006

2 CONTROLES EFECTUADOS			
Actividad alimentaria conforme a la censada en ALBEGA		2	B
Adecuación locales	Disposición	1	B
	Superficies	1	B
	Protección frente a la contaminación	1	B
Estado de limpieza	Locales	3	B
	Equipos	3	B
	Vestuarios / Servicios	3	B
Estado de Mantenimiento	Locales	1	B
	Equipos	1	B
	Vestuarios / Servicios	1	B
Cámaras frigoríficas	Mantenimiento	1	B
	Temperaturas	3	B
Ropa de trabajo e higiene personal		6	B
Prácticas de manipulación del personal		6	B
Higiene del proceso de elaboración (alimentos a Tª ambiente descongelación incorrecta, alimentos no protegidos por vitrinas, etc)		3	B
Manipulación y evacuación de residuos		5	B
Anisakis		7	B
Alimentos sin envasar	Información al consumidor	7	B
	Marca de identificación	7	B
	Tª Conservación	3	B
	Condiciones transporte	3	B
Alimentos envasados:	Etiquetado / Marca Identificación	7	B
	Tª Conservación	3	B
Normativa de Tabaco			B

3 REGISTRO Y ARCHIVO			
Plan de control de agua apta para el consumo		3	B
Plan de limpieza y desinfección		3	B
Plan de control de plagas		3	B
Plan de mantenimiento de instalaciones y equipos		3	B
Plan de control de temperaturas		3	B
Plan de formación de manipuladores		6	B
Plan de trazabilidad		4	B
Plan de eliminación de subproductos y residuos		5	B

4 RESULTADO GLOBAL DE LA INSPECCIÓN (marcar solo una de las opciones)			
SIN DEFICIENCIAS			
CON SIMPLES IRREGULARIDADES <input checked="" type="checkbox"/>			
CON INCUMPLIMIENTOS LEVES	Plazo:	Seguimiento	Fecha
CON INCUMPLIMIENTOS GRAVES (*)	Plazo:	Seguimiento	Fecha
CON RIESGO INMINENTE/EXTRAORDINARIO PARA LA SALUD (*)			

(*) se levantará Acta/Informe *Residencia 98*

5 LEVANTAMIENTO DE ACTA	
Acta de Inspección/Informe	Nº Acta: Nº Informe:

6 INFORME
como simple irregularidad por la ampliación del registro de cambio de aceto, control conjunto por la revisión con los procedimientos del desinfectante por los centros-frontal (se realizó un primer control, no se corrió, hay que dejar correr el agua, en la segunda medición ya bien). Debe siempre medir el cloro antes de la desinfección (lo hacen) y cumplir bien el registro.

7 LUGAR, FECHA Y FIRMA	
En Córdoba a 14 de Septiembre de 2022	El Representante del Establecimiento: [REDACTED] NIF: [REDACTED]
El Inspector Oficial: [REDACTED]	

EJEMPLAR PARA EL DISTRITO

D79781

