



Generalitat de Catalunya  
Departament de Salut  
Secretaria de Salut Pública

Subdirecció General de Protecció de la Salut

Barcelona: Carrer de Roc Boronat, 81-95, 08005 BARCELONA ; Tel. 935 513 900

Catalunya Central: Carrer de Muralla del Carme, 7, 8240 MANRESA ; Tel. 938 753 382

Girona: Plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 GIRONA, Tel. 872 975 000

Lleida: Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 LLEIDA, Tel. 973 701 600

Alt Pirineu i Aran: Plaça Capdevila, 22, baixos, 25620 TREMP, Tel. 973 654 617

Tarragona: Avinguda de la Reina Maria Cristina, 54, 43002 TARRAGONA, Tel. 977 224 151

Terres de l'Ebre: Plaça de Gerard Vergés, 1, 43500 TORTOSA, Tel. 977 441 234

Núm. Acta

LP2100919173-1

Núm.

1 de 2

## Acta d'inspecció

Data 05/10/2021

Hora inici: 10:00

Hora final: 12:20

### Identificació del lloc de l'actuació

Nom i cognoms o raó social de l'entitat

GERICED SL

Nom establiment

RESIDÈNCIA LA ANUNCIATA

DNI/NIF/NI

B25331778

Domicili establiment

PL de Catalunya 11

Municipi

JUNEDA

Codi Postal Telèfon

25430

973151192

Adreça de correu

anunciata@anunciata.com

Autorització / Registre

RSIPAC: 50.00932/CAT RGSEAA:

ROESB:

-

Altres:

Activitat/s Inspeccionada/des

RESIDÈNCIA DE GENT GRAN AMB CUINA

Es detecten diferències entre les dades actuals i les registrades per l'ASPCAT en relació al nom i/o domicili de l'empresa/establiment i/o les seves activitats:  No  Sí (les diferències han de quedar recollides en l'acta)

### Motiu/s de l'actuació

Codi Programa/VPA 1: Ctrol sanitari aliments i establ. alimentaris) (

### Inspector/s

Cognoms i nom:

### Persona davant la qual s'estén l'acta

Cognoms i nom:

DNI/NIE:

En qualitat de: DIRECTOR

Fecha:  
2021.10.05  
12:28:02  
+02'00'

Signatura Inspector/a:

Signatura Inspector/a:

Signatura Inspector/a:

Signatura del/de la compareixent:

En aplicació de l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Departament de Salut us informa que les dades de caràcter personal que faciliteu en aquesta acta s'inclouen en el fitxer "SIAPS" d'aquest Departament. La finalitat de la recollida de les dades és preveure, evitar i controlar els possibles efectes nocius per a la salut pública que puguin derivar-se de les activitats de les empreses i indústries ubicades a Catalunya. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades adreçant-vos a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, Travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, [direccio.aspcat@gencat.cat](mailto:direccio.aspcat@gencat.cat)/Tel. 93 227 29 00.

Si com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció i, d'acord amb la normativa vigent, se'n merita alguna taxa, la liquidació que hi correspongui serà notificada al subjecte passiu per l'òrgan competent.

Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta acta. Indiqueu l'adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu una avís SMS.

Adreça de correu electrònic: [anunciata@anunciata.com](mailto:anunciata@anunciata.com) Telèfon mòbil:

En cas de notificació per correu postal, aquesta s'efectuarà a l'adreça indicada a la capçalera de l'acta. Si es desitja rebre la notificació en una altra adreça, indicar quina:

En presència del/de la compareixent indicada en la primera pàgina, s'estén aquesta acta, que consta d'un total de 2 pàgines inclosos els annexos.

## **Relat dels fets i recull d'observacions**

### **ANTECEDENTS**

Realitzo visita d'inspecció per comprovar el compliment de les condicions sanitàries establertes a la normativa.

**FETS:** observo les següents deficiències:

1. Inspecció de procés i producte

a) Es recorda que els menús testimoni :

s'han de recollir després de l'elaboració i han d'estar clarament identificats i datats, conservats en refrigeració a una temperatura igual o inferior a quatre graus centígrads durant un mínim de set dies i la quantitat ha de correspondre a una ració individual de com a mínim cent graus.

### **CONCLUSIONS**