



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Secretaria de Salut Pública

Subdirecció General de Protecció de la Salut

Barcelona: Carrer de Roc Boronat, 81-95, 08005 BARCELONA, Tel. 935 513 900

Catalunya Central: Carrer de Muralla del Carme, 7, 8240 MANRESA, Tel. 938 753 382

Girona: Plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 GIRONA, Tel. 872 975 000

Lleida: Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 LLEIDA, Tel. 973 701 600

Alt Pirineu i Aran: Plaça Capdevila, 22, baixos, 25620 TREMP, Tel. 973 654 617

Tarragona: Avinguda de la Reina Maria Cristina, 54, 43002 TARRAGONA, Tel. 977 224 151

Terres de l'Ebre: Plaça de Gerard Vergés, 1, 43500 TORTOSA, Tel. 977 441 234

Núm. Acta

BA2100873521-1

Núm.

1 de 2

Acta d'inspecció

Data 18/03/2021

Hora inici: 00:00

Hora final: 23:59

Identificació del lloc de l'actuació

Nom i cognoms o raó social de l'entitat

RESIDENCIA EIXAMPLE EL PRAT SL

Nom establiment

DNI/NIF/NI

RESIDÈNCIA EIXAMPLE EL PRAT

Domicili establiment

CR Jaume Casanovas 243

Municipi

Codi Postal Telèfon

Adreça de correu

EL PRAT DE LLOBREGAT

08820

Autorització / Registre

RSIPAC: 50.06941/CAT RGSEAA:

ROESB:

-

Altres:

Activitat/s Inspeccionada/des

Residència amb cuina

Es detecten diferències entre les dades actuals i les registrades per l'ASPCAT en relació al nom i/o domicili de l'empresa/establiment i/o les seves activitats: No Sí (les diferències han de quedar recollides en l'acta)

Motiu/s de l'actuació

Codi Programa/VPA 1: P. d'insp. infra. i equipaments establ. alimentari; Codi Programa/VPA 2: P. d'insp. processos i productes alimentaris; Codi Programa/VPA 3: P. avaluació autocontrols alimentaris (INSPECCIÓ); Codi Programa/VPA 4: P. ctrol. aplicació normativa tabac) (

Inspector/s

Cognoms i nom:

Persona davant la qual s'estén l'acta

Cognoms i nom:

DNI/NIE:

En qualitat de: Directora

Signatura Inspector/a:

Signatura Inspector/a:

Signatura Inspector/a:

Signatura del/de la compareixent:

En aplicació de l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Departament de Salut us informa que les dades de caràcter personal que faciliteu en aquesta acta s'inclouen en el fitxer "SIAPS" d'aquest Departament. La finalitat de la recollida de les dades és preveure, evitar i controlar els possibles efectes nocius per a la salut pública que puguin derivar-se de les activitats de les empreses i indústries ubicades a Catalunya. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades adreçant-vos a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, Travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, direccio.aspcat@gencat.cat/Tel. 93 227 29 00.

Si com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció i, d'acord amb la normativa vigent, se'n merita alguna taxa, la liquidació que hi correspongui serà notificada al subjecte passiu per l'òrgan competent.

Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta acta. Indiqueu l'adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu una avis SMS.

Adreça de correu electrònic:

Telèfon mòbil:

En cas de notificació per correu postal, aquesta s'efectuarà a l'adreça indicada a la capçalera de l'acta. Si es desitja rebre la notificació en una altra adreça, indicar quina:

En presència del/de la compareixent indicada en la primera pàgina, s'estén aquesta acta, que consta d'un total de 2 pàgines inclosos els annexos.

Relat dels fets i recull d'observacions

Realitzo inspecció a aquesta residència amb cuina pròpia i reviso infraestructures, procés de servei de menjar i els Autocontrols: Aigua, entrades, temperatures, formació, traçabilitat, desinfecció de vegetals, incidències i controls microbiològics. Es serveixen uns 71 menús diaris com a residència i 11 més com a centre de dia. La gestió de la cuina la fa CUINA I GERIATRIA SLU amb Nif: B55531495 i RISPAC:26.06918/CAT.

Així mateix reviso les mesures correctores de l'acta: BA2000753422

Normativa:

REG 178/02 de seguretat alimentària

REG 852/04 d'higiene de productes alimentaris

RD3484/00 de menjars preparats

Llei 18/2009 de salut pública

RD 140/03 d'aigües de consum

Qualsevol altra que sigui d'aplicació

Fets:

1-En el moment de la inspecció no observo deficiències destacables

2- Mesures correctores de l'acta: BA2000753422:

Queda alguna superfície d'una nevera on es manté el film plàstic protector

Conclusió:

Insto a l'establiment a corregir la deficiència esmentada en aquesta acta, disposen d'un mes de termini.